

TARTALOMJEGYZÉK



FÓLIA TERMÉKEK



Sztreccsfólia	10 - 13. oldal
Légpárnás-, habfólia	28 - 31. oldal
Műanyag tasakok	34 - 36. oldal
Műanyag táskák	40. oldal
Műanyag zsákok	37 - 39. oldal

Zsugorfólia	42. oldal
VCI fólia	43. oldal
PVC fólia	43. oldal



RAGASZTÓSZALAGOK



Csomagolószalagok	15. oldal
Maszkolószalagok	15. oldal
Kétoldalas szalagok	15. oldal
Szigetelő szalagok	16. oldal

Speciális szalagok	16. oldal
Egyedi nyomtatott szalagok	16. oldal



HULLÁMKARTON TERMÉKEK



Hullámkarton dobozok	26. oldal
Hullámpapír tekercs	26. oldal
Élvédők	26. oldal
Csomagolópapírok	27. oldal
Papírtáskák	27. oldal

Papírtasakok	27. oldal
--------------	-----------



PÁNTOLÁS, RÖGZÍTÉS



Pántszalagok	20 - 21. oldal
Pántológépek	22. oldal
Kézi pántolók	23. oldal
Kiegészítők	23. oldal
Kötöző zsinegek	24. oldal



EGYÉB TERMÉKEK



Műanyag rekeszek	19. oldal
Műanyag ládák	20. oldal
Faipari termékek	45. oldal
Térkitöltő anyagok	44. oldal



ELASTIC KFT.
CSOMAGOLÓANYAG
GYÁRTÁS ÉS KERESKEDELEM

CÉGÜNKRŐL

Vállalatunk – az Elastic Kft – 1991 óta foglalkozik csomagolóanyagok gyártásával, konfekcionálásával és csomagolástechnikai eszközök, gépek forgalmazásával. Zalaegerszegi székhelyünknek köszönhetően partnereink ellátása a Dunántúl és Budapest vonatkozásában zökkenőmentesen és költséghatékonyan teljesíthető, ám ettől függetlenül az ország egész területére vállalunk szállításokat. Cégünk rendelkezik a szükséges minőségbiztosítási szabványokkal, így partnereink részére auditált beszállítói tevékenységet tudunk végezni.

A termékek kiszállítása saját logisztikai rendszerünkön keresztül történik, így minimalizálhatók a sérülések és megoldható a gyors és pontos áruszállítás.

Termékkörünk szinte a teljes csomagolóanyag vertikumot lefedi, így bármely termelőtevékenységet végző partnerünk rendelkezésére tudunk állni.

CSOMAGOLÁSTECHNIKA




MEGOLDÁSOK AZ IPAR SZÁMÁRA

**Garantáljuk a minőséget és megoldásokat a csomagolástechnikában,
hogy az Ön terméke biztonságban célba érjen.**

ÉRTÉKEINK



TANÚSÍTVÁNYOK



IPARI MEGOLDÁSOK

Széleskörű termékcsoportjainkkal olyan területeket is ki tudunk szolgálni nagykereskedelmi mennyiségekben mint

az elektronika - finom mechanika, autóipar, élelmiszeripar vagy a bútorigar.

AUTÓIPAR

LÉGPÁRNÁS-, HABFÓLIA TEKERCSEK
ANTISZTATIKUS TEKERCSEK
VCI FÓLIA, SZTRECCSFÓLIA
RAGASZTÓSZALAGOK

ELEKTRONIKA IPAR - FINOM MECHANIKA

LÉGPÁRNÁS-, HABFÓLIA TASAKOK
ANTISZTATIKUS TASAKOK
SIMÍTÓZÁRAS TASAKOK
RAGASZTÓSZALAGOK

PE, BOPP, CPP TASAKOK
MŰANYAG TASAKOK, TEKERCSEK
ÉLELMISZERCsomagoló FÓLIÁK
CSOMAGOLÓPAPÍROK

ÉLELMISZERIPAR

LÉGPÁRNÁS-, HABFÓLIA TEKERCSEK
SZTRECCSFÓLIÁK
PÁNTSZALAGOK, PÁNTOLÓGÉPEK
KÖTŐZŐK, PE ZSÁKOK
HULLÁMKARTON

BÚTORIPAR

Csomagolástechnikai kérdésekben szakmai tanáccsal értékesítési csapatunk és szakértőink állnak partnereink rendelkezésre. Cégünk arra törekszik, hogy megőrizze piaci versenyképességét ezért egyszerre kell reálisnak és sokszor merésznek lennünk. Előnyünk a kisebb cégekkel szemben, hogy széleskörű szolgáltatásainkkal messzemenően ki tudjuk elégíteni ügyfeleink igényeit, a piaci változásokra pedig könnyebben reagálunk mint a multinacionális cégek. Törzsvásárlóinkat - közülük sokakkal már több mint 20 évre visszanyúló üzleti kapcsolattal rendelkezünk - kiemelt figyelemben részesítjük.

DOBOZGYÁRTÁS



ELASTIC KFT.
CSOMAGOLÓANYAG
GYÁRTÁS ÉS KERESKEDELEM

Innovatív körkéses dobozgyártó rendszerek

Újszerű technológia szerszámköltség nélkül

Kis és nagyszériás
dobozgyártás

Rövid határidővel

Tökéletesen méretezett dobozok


Komplett doboztervezés és kivitelezés

- TFL dobozok 3 - 7 rétegű hullámkartonból
- Minőségi kimetszett dobozok

Részletek 26. oldal

Egyedi logózott, feliratozott dobozok

Hullámkarton lemezek, lapok, elválasztók egyedi méretre vágása



SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATÉRT
KERESSE MUNKATÁRSUNKAT + 36 92 596 240

Légpárnás-, és habfólia

TASAKGYÁRTÁS

Magas darabszám
rövid határidővel

Saját gyártású légpárnás
fólia tasakok egyedi
méretekben

Antisztatikus, nyomtatott
Ragasztócsíkkal zárható légpárnás
tasakok

Automata gyártó sorainkon több mint
30 000 tasakot is le tudunk gyártani
egy műszak alatt mérettől függően

Légpárnás-, és habfólia tasakok ESD kivitelben is
Garantáltan megóvják termékeit az elektromos
kiszülésektől



ELASTIC KFT.
CSOMAGOLÓANYAG
GYÁRTÁS ÉS KERESKEDELEM

Részletek 28 - 31. oldal




SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATÉRT
KERESSE MUNKATÁRSUNKAT + 36 92 596 240

SZTRECCSFÓLIA



ELASTIC KFT.
CSOMAGOLÓANYAG
GYÁRTÁS ÉS KERESKEDELEM



Sztreccsfóliáink original anyagból készülnek
biztosítva a legmagasabb minőséget

Jumbo és gépi sztreccsfóliák

Kézi és mini roll sztreccsfólia átkonvertálás

Raklapos rendelések esetén

diszkont árak



Részletek 10 - 13. oldal

SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATÉRT
KERESSE MUNKATÁRSUNKAT + 36 92 596 240



ELASTIC KFT.
CSOMAGOLÓANYAG
GYÁRTÁS ÉS KERESKEDELEM

Konfekciónáló üzem

**Teljeskörű tasak és zsák gyártás,
konfekcionálás**

**Műanyag tasakok és zsákok
Kereskedelmi és ipari mennyiségben**

- standard és egyedi méretekben
- original vagy regranulált alapanyagból

Saját konfekcionáló üzemünkben

Készítünk

- szemetes zsákokat
- építőipari zsákokat
- élelmiszertárolására alkalmas tasakok, zsákokat
- mezőgazdasági fóliákat
- veszélyes áruk tárolására és szállítására alkalmas, nemzetközi szabványnak megfelelő zsákokat

Elérhetőek

**Színes vagy egyedi lógózott,
nyomtatott kivitelben is**



Részletek 32 - 40. oldal

**SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATÉRT
KERESSE MUNKATÁRSUNKAT + 36 92 596 240**

SZTRECCSFÓLIA



Jumbo fólia

Szélesség	Vastagság	Bruttó súly	Cséve	Nyúlás	Szín
					
500 mm	17, 20, 23 my	50 kg	1,6 kg	150%, 200%	Natúr, fekete ■ ■

Jumbo sztreccsfólia nagykereskedelmi értékesítése.

- kiváló minőség
- pontosság, megbízhatóság
- rövid határidő



Gépi sztreccsfólia

Szélesség	Vastagság	Bruttó súly	Cséve	Nyúlás	Szín
					
500 mm	12, 17, 20, 23 my	16,2 kg	1,6 kg	150%, 200% 300%, előnyújtott	Natúr, fekete ■ ■

Gépi fóliázás: a gépi fóliázást azon vállalatoknak ajánljuk, akik napi 15 raklap vagy annál nagyobb mennyiségű rakatot fóliáznak és ezzel időt szeretnének megspórolni. **Kérje személyre szabott ajánlatunkat!**

Kérje raklapforgató gépekre ajánlatunkat akár bérleti konstrukcióval is!



Kézi sztreccsfólia

Szélesség	Vastagság	Bruttó súly	Cséve	Cséve	Szín
					
500 mm	12, 17, 20, 23 my	2 - 2,5 kg	Egyutas	Visszaváltható	Natúr, fekete ■ ■

A sztreccselés az egyik legolcsóbb, leggyorsabb módja a raklapon történő rögzítésnek. Megvédi a terméket a nedvességtől, a lopás ellen, és stabilan tartja a raklapon a kartonokat, ládákat. Könnyű kezelni, és gazdaságos.

Nagy kapacitású sztreccsfólia átkonvertáló gépeinkkel ipari mennyiségben tudjuk biztosítani a gépi, kézi és mini roll sztreccsfóliákat.



EGYEDI MÉRETEK ELÉRHETŐEK!



SZTRECCSFÓLIA

Mini sztreccsfólia

Szélesség	Vastagság	Fóliahosszúság	Cséve hosszúság	Szín
			 Hosszabított nyéllel	
100 mm	12, 17, 20, 23 my	150 m	200 mm	Natúr, fekete ■

Leginkább hosszú tárgyak (lécek, csövek) egymáshoz kötegeléséhez a leggyorsabb és leggazdaságosabb megoldás. A nyél nélküli változathoz felhordónyelet is kínálunk, amivel még gyorsabb és egyszerűbb a rögzítés.



Kézi rakományrögzítő fóliaöv

Méret	Kiszerezés	Szín
	QTY	
100 x 600 mm	100 db / tekercs	Natúr ■
100 x 1200 mm	100 db / tekercs	Natúr ■
100 x 1400 mm	100 db / tekercs	Natúr ■
150 x 1200 mm	100 db / tekercs	Natúr ■
200 x 1200 mm	100 db / tekercs	Natúr ■


A rugalmas kézi rakományrögzítő sztreccs öv egy bevált, költséghatékony és tökéletes megoldás a rakományok biztonságos rögzítésére szállításuk során.

A fólia könnyen felhúzható a raklapok tetejére bármilyen további segéd eszköz használata nélkül, és az egész rakománynak tökéletes stabilitást biztosít. Eltérően a ragasztószalag használatától, a dobozok nem sérülnek a rögzítési folyamat során. A sztreccsfólia rögzítő öv a rakományok sarokvédelmére is tökéletesen alkalmas. Maga a fólia kiválóan nedvesség álló és az élelmiszerek biztonságát is tökéletesen ellátja.

Tovább előnye a kézi fóliával szemben, hogy nem kell az egész raklapot befóliázni, így ezzel nem kevés időt takarítunk meg, és nincsen cséve csak a 100% sztreccs fólia a tekercsen.

A tekercsek perforáltak, az egyes fólia szakaszok könnyen téphetők a saját dobozából kihúzva.

Maga a fólia, típusától függően, akár 40 cm-t is nyúlhat.



SZTRECCSFÓLIA

Élelmiszeripari sztreccsfóliák

Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Cséve belső átmérő	Szín
				
500 mm	500 - 2000 m	8,5 - 16 µm	76 - 112 mm	Natúr 



A fólia kiváló mechanikai tulajdonságainak köszönhetően egyszerűen alkalmazható különböző formájú élelmiszerek automata csomagoló gépen tálcára történő becsomagolásakor, úgy mint gyümölcsök, sajt és húsfélék, valamint különböző pékáruk esetében.

SZTRECCSFÓLIA KIEGÉSZÍTŐK

KÉZI SZTRECCSFÓLIA FELHORDÓK

Kézi sztreccsfólia felhordó	Minőség	Szín
A kézi sztreccsfóliázást megkönnyítendő, használjunk sztreccsfólia felhordót, amellyel gyorsabb a fóliázás	Fém-műanyag	Többféle

Ajánlott szélesség	Ajánlott csévé méretek	Minőség
		
500 mm széles fóliához	38 / 50 / 76 mm	Fém-műanyag



Mini roll sztreccsfólia felhordó

Szélesség	Ajánlott csévé átmérő	Szín
		
100 mm	50 mm	Többféle



Kézi sztreccsfólia húzó

Ajánlott csévé átmérő	Szín
	
50 mm	Többféle





ELASTIC KFT.
CSOMAGOLÓANYAG
GYÁRTÁS ÉS KERESKEDELEM

RAKLAPFORGATÓ GÉPEK



Rotarion, Rotarion SMART

Gépi sztreccsfóliázó

Platform átmérő: 1650 mm
Sebesség: 4 - 10 rpm
Energia: 230V AC 1 Ph
Teljesítmény: 0.8 kW
Fóliafeszítés opcionális,
Választható opció: előnyújtás
Max rakat méret: 1200 x 1000 mm
Munka magasság: 2200 mm
Max terhelhető súly: 2000 kg



Ajánlott fólia:

- Szélesség: 500 mm
- Vastagság: 17 - 35 µm
- Cséve belső átmérő: 76 mm
- Maximális külső átmérő: 300 mm
- Max bruttó súly: 20 kg



Legújabb és legmodernabb raklapfóliázó gépek

Akár bérleti konstrukcióval is!

Kis és nagy kapacításra egyaránt alkalmasak

Raklapforgató gépek 500 mm széles
gépi sztreccsfóliához

Különböző kivitelek



ELASTIC KFT.
CSOMAGOLÓANYAG
GYÁRTÁS ÉS KERESKEDELEM

RAGASZTÓSZALAGOK

Kiváló minőségű ragasztószalagok széles választékban az **ipar számára**



Hivatalos partner



Cégünk a Tesa Magyarország dunántúli képviselője, így sokkal kedvezményesebben és szélesebb áruválasztékkal tudjuk vásárlóinkat kiszolgálni. A Tesa ragasztási eljárásai a mindennapi élet számos területén jelentenek okos megoldást. A márkanévhez a világon mindenütt a minőség, megbízhatóság és sokoldalúság fogalma társul.

Több, mint ragasztószalag

Nevének 98 százalékos ismertségével és 76 százalékos népszerűséggel (GfK, 2012), a tesa az egyik legerősebb márka a németországi piacon. A márkanév még a Dudenbe, a német nyelv tekintélyes szótárába is bekerült. Egy európai részvénytársaság és a Beiersdorf AG teljes tulajdonjogú leányvállalata (a Beiersdorf AG egyéb márkái közé tartozik a NIVEA, az Eucerin és a la prairie). Többet mint 7 000 termék- és rendszermegoldást kínálunk, amelyek többek között arra töreksenek, hogy a korszerű elektronika egyre nagyobb teljesítmény mellett minél inkább multifunkcionális legyen.

Csomagoló szalagok

Főként kartonok és dobozok kényelmes csomagolásához alkalmazható. A tesa csomagolószalagok garantálják a szállítmányok biztonságát.

Maszkoló szalagok

A maszkolószalagok nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a festésben, a tökéletes, éles szegélyek elkészítésében. Festéshez, javításhoz, lezáráshoz.

Kétoldalas szalagok

A kétoldalas szalagok, magas és tartós ragasztószilárdságuknak köszönhetően, lehetővé teszik a tárgyak gyors és egyszerű rögzítését.

Jelölő szalagok

Veszélyt jelző csíkok, padlójelölő szalagok és egyéb útvonalakat, jelzéseket jelölő ragasztószalagok nagy választékban.

Egyedi nyomtatott szalagok

Nyomtatott ragasztószalagok egyedi felirattal és grafikával rövid határidővel. Teljes grafika tervezés és szerkesztés rövid határidővel.

ACXplus Speciális rögzítőszalag

A tesa® ACXplus ragasztószalag a tesa legújabb innovációja, az iparban felmerülő, tartós ragasztási igények kielégítésére szolgál.

Speciális szalagok

Egyirányban szálerezített speciális szalag, bandázs szövetszalag, fóliasátorjavító szalag, alumínium és sok más speciális ragasztószalag.

Felületvédelem

A felületvédő szalagok megvédik a felületeket a dörzsölés, a törmelék, a környezeti és egyéb hatások okozta károsodástól.

RAGASZTÓSZALAGOK

Csomagoló szalagok (dobozlezáró ragasztószalagok) FILM

Termék	Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Hordozó	Ragasztótípus	Szín
						
4263	48 mm	66 m	43.0 µm	PP film	Természetes gumi	Havanna, átlátszó 
4280	48 mm	50 m	43.0 µm	PP film	Természetes gumi	Havanna, átlátszó 
4205	19 mm	66 m	45.0 µm	PP film	Természetes gumi	Átlátszó 
4280	25 mm	66 m	42.0 µm	PP film	Szintetikus gumi	Havanna, átlátszó 
4280	48 mm	66 m	42.0 µm	PP film	Szintetikus gumi	Havanna, átlátszó 

Csomagoló szalagok (dobozlezáró ragasztószalagok) PAPÍR

Termék	Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Hordozó	Ragasztótípus	Szín
						
4313	48 mm	66 m	125 µm	Papír	Szintetikus gumi	Havanna 



4263



4263



4205



4280



4280

Maszkoló szalagok

Termék	Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Hordozó	Ragasztótípus	UV Stabil	Szín
							
4316	12 mm	50 m	130 µm	Krepp p.	Természetes gumi		Natúr 
4323	19 mm	50 m	130 µm	Krepp p.	Természetes gumi		Natúr 
4323	25 mm	50 m	125 µm	Krepp p.	Természetes gumi		Natúr 
4323	30 mm	50 m	130 µm	Krepp p.	Természetes gumi		Natúr 
4323	38 mm	50 m	130 µm	Krepp p.	Természetes gumi		Natúr 
4323	50 mm	50 m	130 µm	Krepp p.	Természetes gumi		Natúr 
4435	50 mm	50 m	145 µm	Krepp p.	Természetes gumi	✓	Kék 
4322	50 mm	50 m	380 µm	Krepp p.	Természetes gumi		Natúr 



Kétoldalas ragasztószalagok

Termék	Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Hordozó	Ragasztótípus	UV Stabil	Szín
							
64621	9 mm	66 m	90 µm	PP film	Szintetikus gumi		Natúr 
4952	19 mm	5 m	1150 µm	PE hab	Akril ragasztó	✓	Natúr 
64621	25 mm	55 m	90 µm	PP film	Szintetikus gumi		Natúr 
4934	25 mm	25 m	280 µm	PP film	Szintetikus gumi		Natúr 
4934	38 mm	25 m	280 µm	PP film	Szintetikus gumi		Natúr 
64621	38 mm	50 m	90 µm	PP film	Szintetikus gumi		Natúr 
64621	50 mm	50 m	90 µm	PP film	Szintetikus gumi		Natúr 
4934	50 mm	25 m	280 µm	Szövet	Szintetikus gumi		Natúr 




RAGASZTÓSZALAGOK

Szigetelőszalagok

Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Ragasztótípus	Anyag	Szín
					
19 mm	20 m	90 µm	Természetes gumi	PVC	

A szigetelőszalag olyan műanyag tekercs, amellyel a kisfeszültségű elektromos vezetékek csatlakozási pontjaira tekerve elszigetelik őket egymástól, illetve a környezettől, ahol egyébként fennállna az áramütés veszélye.



Speciális, egyedi ragasztószalagok

Szalag	Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Ragasztótípus	Anyag	Szín
						
Hobbi	48 mm	50 m	180 µm	Természetes gumi	PE cloth	Szürke 
Alumínium	50 mm	50 m	120 µm	Természetes gumi	Alu. foil	Szürke 
Javító	50 mm	50 m	120 µm	Természetes gumi	PE film	Átlátszó 
Bandázs	19 mm	25 m	280 µm	Természetes gumi	PET	Fekete 
Szálerősített	50 mm	50 m	180 µm	Természetes gumi	PP film	Szürke 



Egyedi nyomtatott ragasztószalagok

Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Grafikai tervezés	Szőnyeg nyomtatás	Min. rendelés
					
19, 50, 75 mm	55, 60 m	47.5, 90 µm	✓	✓	1 karton/36 db

Nyomtatott ragasztószalag egyedi nyomtatással is rendelhető, rövid határidővel.

Javasolt alapszínek: fehér, átlátszó és további egyedi színek elérhetőek

Méret: 19, 25, 38, 48, 50, 75 mm x 60 m, 66 m

Minimálisan rendelhető mennyiség: 360 tekercs / 10 doboz!

A grafikai szerkesztés és tervezés teljes feladatát is vállaljuk látványtervek készítésével.



MÁR 10 KARTONTÓL RENDELHETŐ!



KÉRJE AJÁNLATUNKAT! +36 92 596 240

RAGASZTÓSZALAG KIEGÉSZÍTŐK



tesa Economy Kézi dobozlezáró

A tesa® 6300 minőségű, professzionális adagoló mindenféle tesa® csomagoló szalaghoz a csomagolás és termelés területén. A sérülések elkerülése érdekében a pengét fedél takarja.

Max 66 méter hosszú szalaghoz.	
Max tekercsátmérő	120 mm
Max tekercsszélesség	50 mm



tesa Comfort Kézi dobozlezáró


A tesa® 6400 kézi adagoló robusztus ipari eszköz, amely maximum 50 mm szélességű tesa® szalagok adagolására alkalmas. Fedett pengés rendszere speciális sérülésvédelmet kínál (pengevédelem).

Max 132 méter hosszú szalaghoz.	
Max tekercsátmérő	140 mm
Max tekercsszélesség	50 mm



SIAT H11 Kézi dobozlezáró

Kézi csomagológép beállítható fékezőtárcsával a ragasztószalag letekerelési erejének beállításához az optimális munkakörülmények érdekében. A lecsévelő egyszerű előrebillentésével a fogaskés levágja a ragasztószalagot, amit a nyomórész rásimít a kartondobozra. Max 50 méter hosszú szalaghoz.



tesa 6012 Univerzális adagoló

A tesa® 6012 egy univerzális adagoló 66 méteres, akár 50 mm szélességű tesa® csomagoló szalagokhoz. Az adagoló akár 1 szélesebb akár 2 keskenyebb tekerccsel is feltölthető.

Súly	610 g
Max tekercsátmérő	145 mm
Max tekercsszélesség	50 mm



Asztali tixo tépő Adagoló

Klasszikus formájú asztali ragasztószalag adagoló - súlyozott test az egykezes adagoláshoz - 3" = 76 mm-es adagolómag maximum 25 mm széles ragasztószalagokhoz



Tasakzáró gép E-7

A tasakzáró gépek segítségével műanyag tasakokat, zacskókat zárhat le. A készülékhez különböző színű ragasztószalagokat is használhatunk. A készülék kezelése igen egyszerű és biztonságos.

Méret: 9 mm x 60 m hosszú ragasztószalagokhoz



MŰANYAG REKESZEK

Minden elterjedt, szabványos műanyag rekesztípust forgalmazunk az élelmiszeripar és a mezőgazdaság, továbbá az ipar, a kereskedelem és a logisztika számára. Megerősített, hosszú élettartalmú rekeszeket kínálunk



ME5 könnyített, egyutas



M5 rekesz



M10 rekesz



ME10 könnyített, egyutas



MF10 rekesz fogófüllel



MM10 magasított rekesz



MMF10 rekesz



M20 rekesz



M30 rekesz



M fedél

Műanyag rekesz

Rekesz típus	Nominal méret	Terméksúly	Maximális teherbírás	Szín
				
ME5 könny.	600x400x100 mm	0,52 kg	15 kg	Többféle ■ ■
M5	600x400x100 mm	1 kg	20 kg	Többféle ■ ■
M10	600x400x150 mm	1,2 kg	25 kg	Többféle ■ ■
ME10 könny.	600x400x150 mm	0,65 kg	20 kg	Többféle ■ ■
MF10	600x400x150 mm	1,2 kg	25 kg	Többféle ■ ■
MM10	600x400x150 mm	1,3 kg	25 kg	Többféle ■ ■
MMF10	600x400x150 mm	1,25 kg	25 kg	Többféle ■ ■
ME20	600x400x220 mm	1,5 kg	30 kg	Többféle ■ ■
ME30	600x400x300 mm	2,3 kg	35 kg	Többféle ■ ■
M fedél	555x385x40 mm	0,65 kg	-	Többféle ■ ■

MŰANYAG LÁDÁK

A zárt oldalfalú és aljú műanyag ládáinkat is minden gazdasági ágazat használja. Főbb ládatípusaink az élelmiszeripari, a húsipari ládák és a különféle ipari, kereskedelmi, logisztikai ládák.

Műanyag ládáink is megerősített konstrukciójúak, hosszú élettartamúak



M5 láda



M10 láda



M20 láda



M30 láda



E1 láda



E2 láda



Húsipari láda



Tejipari láda

Műanyag ládák

Láda típusok	Névleges méret	Terméksúly	Max terhelhetőség	Szín
				
M5	600x400x100 mm	1,1 kg	12 kg	Többféle 
M10	600x400x150 mm	1,4 kg	30 kg	Többféle 
M20	600x400x220 mm	1,75 kg	35 kg	Többféle 
M30	600x400x300 mm	2,6 kg	45 kg	Többféle 
E1	600x400x125 mm	1,5 kg	35 kg	Piros 
E2	600x400x200 mm	2,0 kg	40 kg	Piros 
Húsos láda	600x400x230 mm	2,0 kg	45 kg	Fehér 
Tejipari láda	600x400x220 mm	1,4 kg	35 kg	Kék 
Szüretelő	600x400x220 mm	1,7 kg	35 kg	Zöld 
Ketrec	850x660x300 mm	7,6 kg	—	Fehér 
Troli	600x400, 800x600	—	—	Kék 



Szüretelő láda



Baromfi és élőállat szállító
ketrec



Alátétkocsi, troli

PÁNTOLÁSTECHNIKA

Az Elastic Kft. teljeskörű kiszolgálást biztosít a pántolástechnikában. Minden, ami a korszerű, gyors és olcsó pántoláshoz kell.

Válasszon költséghatékony

csomagolástechnikai megoldásokat

Teljeskörű szakmai és technikai támogatás.
Polipropilén, PET szalagok, Textil és acél szalagok



PP pántszalag



Ajánlott pántológépek

ORT-260

LS-ZP93

Seeve TEC
Basic

Seeve TEC
Performance




Ajánlott termékek

Kartondobozok
Raklapok



Ajánlott kiegészítők

Fém
pánthüvely



Műanyag
pántszalag-
tartó kocsi




Max terhelhetőség

600 kg



PET pántszalag



Ajánlott pántológépek


ORT-260

LS-ZP93




Ajánlott termékek

Kartondobozok
Raklapok



Ajánlott kiegészítők

Fém
pánthüvely



Műanyag
pántszalag-
tartó kocsi



Max terhelhetőség

800 kg



Textil pántszalag



Ajánlott pántológépek

H - 22

Kombi



Felhasználás

Nagy tömegű,
instabil termékek
rögzítéséhez



Ajánlott kiegészítők

Műanyag
pántcsat



Textil
pántszalag-
tartó kocsi



Max terhelhetőség

2000 kg



Acél pántszalag



Ajánlott pántológépek

BO - 51



Felhasználás

Nagyon nehéz, nagy tömegű,
akár magas hőmérsékletű
termékek rögzítéséhez



Ajánlott kiegészítők

Acél
pántszalag-
tartó kocsi




Max terhelhetőség

2000 kg



PÁNTSZALAGOK


Pántszalagok				
Anyag	Méret	Vastagság	Súly	Szín
				
PET	12 mm x 3000 m	0,60 mm	—	Zöld 
PP	16 mm x 3000 m	0,55 mm	—	Fekete 
Textil	16, 19, 25, 30, 32 mm x 850 - 2000 m	—	—	Fehér 
Acél (kezeletlen)	16 mm x 17 m / kg	—	25 kg	Szürke 



POLIPROPILÉN PÁNTSZALAG (PP)

Kis és közepes rakományok összepántolására és egybentartására legalkalmasabb pántszalag.

- automata és félaautomata gépekkel egyaránt használható
- nagyon egyszerű kezelés
- rendkívül költséghatékony
- a szalag elérhető nyomtatott kivitelben is
- gyorspántoló elemmel, fémpánthüvellyel és hegesztéssel is rögzíthető



POLIETILÉN PÁNTSZALAG (PET)

Közepes tömegű rakományok összepántolására és egybentartására alkalmas pántszalag.

- automata és félaautomata gépekkel egyaránt használható
- egyszerű kezelés
- rendkívül költséghatékony
- nagy szakítószilárdság
- kiválóan hegeszthető



POLIÉSZTER PÁNTSZALAG (TEXTIL)

Nagy tömegű, instabil rakományok összepántolására és egybentartására kiválóan alkalmas pántszalag.

- kiválóan használható acél pántszalag helyett
- nagy teherbírású
- nagy szakítószilárdság
- utólag is feszíthető, strapabíró



AKKUS PÁNTOLÓGÉPEK



OR-T 260 ORGAPACK

Kézi pántoló

Méret: 370 x 141 x 135 mm
Súly akkumulátorral együtt: 3,8 Kg
Akku típus: BOSCH 18 V 2.0 AH Li-ion
Pántolás: ca. 200 - 800 ciklus
Töltő: BOSCH - 100 V, 110 V, 230 V
Töltési idő: 15 - 30 perc
Ajánlott típus: PP / PET szalaghoz
Pántszelesség: 12 - 13 mm, 15 - 16 mm
Pántvastagság: 0.50 mm - 1 mm



LS-ZP93 ZAPAK

Kézi pántoló

Méret: 320 x 150 x 130 mm
Súly akkumulátorral együtt: 3,4 kg
Akku típus: BOSCH 18 V, 4.0Ah Li-ion
Pántolás: ca. 300 - 600 ciklus
Töltő: 1 Pcs. 18V Li-ion,
Töltési idő: 30 perc
Ajánlott típus: PP / PET szalaghoz
Pántszelesség: 9 mm - 16 mm
Pántvastagság: 0.73 - 1,27 mm

FÉLAUTOMATA ÉS AUTOMATA PÁNTOLÓGÉPEK



SeeveTEC BASIC

Félautomata

Félautomata PP szalaghoz
780 mm munka magasság
Méret: 902 x 575 x 780 mm
Szakító szilárdság: 15 - 45 kg
25 pántolás / perc

Pántszelesség: 6 - 16 mm



SeeveTEC PERFORMANCE+

Automata

Automata PP szalaghoz
800 mm munka magasság
Méret: 1440 x 600 x 520 mm
Keret: 850 x 600 mm
Szakító szilárdság: 15 - 70 kg
24 pántolás / perc

Pántszelesség: 12 mm



NEM TALÁLJA, AMIRE SZÜKSÉGE LENNE?

HÍVJON MINKET! +36 92 596 240

KÉZI PÁNTOLÓK



H22 12, 16 mm

Kézi pántoló

A pántológép alkalmas műanyag-pántszalag felhasználásával különféle dobozok, ládák zárására, kötegelésére, raklapra történő rögzítésre.

Ajánlott típus: PP / PET szalaghoz
Pántszélesség: 12 - 13 mm, 15 - 16 mm
Pántvastagság: 0.50 mm - 1 mm




Kombi 12, 16 mm

Kézi pántoló

A pántológép alkalmas műanyag-pántszalag, illetve pánthüvely felhasználásával különféle dobozok, ládák zárására, kötegelésére, raklapra történő rögzítésre.

Ajánlott típus: PP / PET szalaghoz
Pántszélesség: 12 - 13 mm, 15 - 16 mm
Pántvastagság: 0.50 mm - 1 mm

KIEGÉSZÍTŐK PÁNTOLÁSHOZ



Pánthüvely 12, 16 mm

Ricnizett, sima

12 mm, 16 mm széles műanyag polipropilén pántszalagokhoz és kézi pántológépekhez, az egységirakomány rögzítéséhez.

A jobb tapadáshoz a recézett pánthüvelyt javasoljuk.



Műanyag pántcsat

12, 16 mm

A pántkapcsok segítségével PP pántszalagok manuális zárása lehetséges egyéb segédeszköz nélkül.

Fém pántcsat

9, 13, 16, 19 mm

Szött pántszalagokhoz ajánlott



Tekercstartó

Pántszalagokhoz

Műanyag, acél és textil pántolászalagok, hevederek, csatok és feszítő eszközök tárolása, mozgatása.

Anyaga: Fém és műanyag
Cséve belső átmérő: 76 mm
Cséve belső átmérő: 200 mm
Cséve belső átmérő: 406 mm



Műanyag élvédők

Tüskés, tüske nélküli

Kiváló dobozok élének védelmére pántolás során. Megvédik a terméket az esetleges pántolás során keletkező sérülésektől

- Nagy teherbírású
- Rugalmas

Méret: 40 mm x 40 mm

Anyaga: műanyag

Kivitel: sima, tüskés

NEM TALÁLJA, AMIRE SZÜKSÉGE LENNE?

HÍVJON MINKET! +36 92 596 240

KÖTÖZŐ ZSINEGEK

Bálakötöző zsineg

Kivitel	Méret	Szín
		
5 kg / tekercs	360 m / kg	Fehér ☐
5 kg / tekercs	600 m / kg	Fehér ☐

Legfőbb felhasználási területe a mezőgazdaság (bálázás), kötélgyártás, de előnyösen használható az iparban és a háztartás csomagolási illetve kötözési feladatainak ellátására.



Kivitel	Méret	Szín
		
Vastag zsineg		
2 / 0,40 mm	500 gramm / tekercs	Barna ☐
Vékony zsineg		
2 / 1,75 mm	200 gramm / tekercs	Barna ☐
Hurkakötöző zsineg		
2 / 3,5 mm	100 gramm / tekercs	Barna ☐
PP natúr zsineg		
0,6 mm	300 m / kg	Fehér ☐



TWIST CSÍKOK 1/4

Felhasználható élelmiszeriparban és az ipar számos egyéb területén kábelek és hosszú tárgyak kézzel történő zárására, kötözésre, rögzítésre egyaránt.

1 x 0,4 mm fémszállal
 több színben rendelhető
 Méret: 500 m / tekercs
 Szín: piros, sárga



GYORSKÖTÖZŐ

Azonnali, tartós és gyors kötözéshez

Különböző méretekben, vastagságban
 Szín: Többszínű

Anyaga: polietilén

NEM TALÁLJA, AMIRE SZÜKSÉGE LENNE?

HÍVJON MINKET! +36 92 596 240

HULLÁMKARTON TERMÉKEK

Dobozgyártó gépeinkkel garantáljuk a minőséget és egyedi méreteket mindenki számára


Tökéletesen méretezett dobozok.

Kis -, és nagyszériás dobozgyártás minőségi hullámkartonból


Lógózott, feliratozott dobozok




Hullámpapír tekercs



3 rétegű hullámpapír lemez



5 rétegű hullámpapír lemez



7 rétegű hullámpapír lemez


Hagyományos TFL dobozok

- szerszámköltség nélkül
- 3 - 7 rétegű hullámkartonból
- költséghatékony megoldás
- rövid határidővel

Kimetszett és ötletes kreatív dobozok gyártása és tervezése

Hullámkarton lemezek, lapok, elválasztók egyedi méretre vágása

Teljeskörű doboz ,csomagolás és grafikai tervezés rövid határidővel



HULLÁMKARTON
TERMÉKEK

Hullámkarton dobozok

Standard és egyedi méretre vágott kartondobozok minőségi hullámkartonból, akár egyedi feliratozással kis szériás gyártással is.

Papír élvédők

Préselt papírból készült erős élvédő a raklap stabilitása és védelme érdekében. Védi és összefogja a termékeket a pántolószalag alatt.

Csomagoló-papírok

Barna nátron és középfinom csomagolópapír, hentesáru csomagoló, kalapcsomagoló és egyéb háztartási csomagoló papírok.

Hullámkarton tekercsek

A hullámpapír tekercs óvja termékeit a mechanikai sérülésektől, kevésbé érzékeny felületű tárgyak burkolására is alkalmas.

HULLÁMKARTON TERMÉKEK

Hullámpapír tekercsek

Méret	Típus	Súly	Szín
			
30 cm x 100 m	2 rétegű, barna-barna, B hullám	165 g / m ²	Barna ■
35 cm x 100 m	2 rétegű, barna-barna, B hullám	165 g / m ²	Barna ■
70 cm x 100 m	2 rétegű, barna-barna, B hullám	165 g / m ²	Barna ■
80 cm x 100 m	2 rétegű, barna-barna, B hullám	165 g / m ²	Barna ■
100 cm x 100 m	2 rétegű, barna-barna, B hullám	165 g / m ²	Barna ■
100 cm x 10 m	2 rétegű, barna-barna, B hullám	165 g / m ²	Barna ■
120 cm x 100 m	2 rétegű, barna-barna, B hullám	165 g / m ²	Barna ■



Hullámkarton dobozok (standard méretek)*

Szélesség	Hosszúság	Magasság	Minőség (elérhető típusok)	Szín
				
150 mm	200 mm	130 mm	2 - 7 rétegű, barna-barna, B hullám	Barna ■
160 mm	240 mm	130 mm	2 - 7 rétegű, barna-barna, B hullám	Barna ■
194 mm	294 mm	160 mm	2 - 7 rétegű, barna-barna, B hullám	Barna ■
260 mm	360 mm	110 mm	2 - 7 rétegű, barna-barna, B hullám	Barna ■
260 mm	300 mm	210 mm	2 - 7 rétegű, barna-barna, B hullám	Barna ■
250 mm	394 mm	210 mm	2 - 7 rétegű, barna-barna, B hullám	Barna ■
225 mm	340 mm	320 mm	2 - 7 rétegű, barna-barna, B hullám	Barna ■
294 mm	394 mm	260 mm	2 - 7 rétegű, barna-barna, B hullám	Barna ■
392 mm	392 mm	260 mm	2 - 7 rétegű, barna-barna, B hullám	Barna ■
360 mm	480 mm	320 mm	2 - 7 rétegű, barna-barna, B hullám	Barna ■
392 mm	592 mm	400 mm	2 - 7 rétegű, barna-barna, B hullám	Barna ■
500 mm	700 mm	500 mm	2 - 7 rétegű, barna-barna, B hullám	Barna ■
585 mm	785 mm	600 mm	2 - 7 rétegű, barna-barna, B hullám	Barna ■

*egyedi méretek elérhetőek



Papír élvédők

Méret	Minőség	Fal vastagság	Szín
			
35 x 35 x 3 1000 mm	Préselt papír	2 - 7 mm	Barna, szürke ■ ■
45 x 45 x 4 x 1920 mm	Préselt papír	2 - 7 mm	Barna, szürke ■ ■



Hullámkarton boros dobozok

Szélesség	Hosszúság	Magasság	Típus	Szín
				
80 mm	265 mm	375 mm	Hullámkarton	Barna, fehér ■ □
65 mm	65 mm	175 mm	Hullámkarton	Barna, fehér ■ □
80 mm	80 mm	175 mm	Hullámkarton	Barna, fehér ■ □
68 mm	130 mm	375 mm	Hullámkarton	Barna, fehér ■ □
80 mm	240 mm	370 mm	Hullámkarton	Barna, fehér ■ □



EGYEDI MÉRETEK ELÉRHETŐEK!

EGYÉB PAPIR TERMÉKEK

Papírtáskák

Szélesség	Hosszúság	Talpméret	Kívitel	Szín
				
220 mm	280 mm	110 mm	Szalagfüles	Barna ■
220 mm	280 mm	110 mm	Szalagfüles	Fehér □
250 mm	340 mm	120 mm	Szalagfüles	Barna ■
260 mm	350 mm	130 mm	Szalagfüles	Fehér □
320 mm	420 mm	120 mm	Szalagfüles	Barna ■
320 mm	420 mm	120 mm	Szalagfüles	Fehér □
250 mm	310 mm	100 mm	Sodrott füllel	Fehér □
140 mm	390 mm	80,5 mm	Sodrott csavart füles	■ ■ ■ ■



Papírtasakok

Szélesség	Hosszúság	Töltő súly	Kívitel	Szín
				
115 mm	225 mm	0,5 kg	Sütőipar papírzacskó	Barna ■
135 mm	225 mm	1 kg	Sütőipar papírzacskó	Barna ■
190 mm	385 mm	1,5 kg	Sütőipar papírzacskó	Barna ■
150,5 mm	150,5 mm	—	Hamburgeres tasak	Fehér □
150 mm	300 mm	—	Grill tasak	Fehér □



Csomagolópapírok

Szélesség	Hosszúság	Súly	Kívitel	Szín
				
200 mm	300 mm	45 g	Hentesárú csomagoló	Szürke ■
600 mm	400 mm	45 g	Hentesárú csomagoló	Szürke ■
600 mm	400 mm	65 g	Hentesárú csomagoló	Szürke ■
600 mm	800 mm	45 g	Hentesárú csomagoló	Szürke ■
600 mm	800 mm	23 g / m2	Kalapcsomagoló*	Szürke ■
600 mm	800 mm	40 g / m2	Pergamenpótló	Fehér ■
500 mm	Egyedi	25 kg / tek.	Középfinom csomagoló	Barna ■
1000 mm	Teljes tekercs	50 kg / tek.	Parrafinált nátron	Barna ■

 *100% újrahasznosított papírból



NEM TALÁLJA, AMIRE SZÜKSÉGE LENNE?

HÍVJON MINKET! +36 92 596 240

EGYEDI MÉRETEK ELÉRHETŐEK!



 +36 92 596 240


LÉGPÁRNÁS FÓLIA

Légpárnás fólia tekercses
értékesítése

standard és egyedi méretek

Nagykereskedelmi mennyiségek

rövid határidővel




LÉGPÁRNÁS FÓLIA

Légpárnás fólia tekercs

Kivitel	Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Antisztatikus*	Szín
					
2/40-45 light	600 - 2000 mm	max. 250 m	40 - 45 my		Transzparens 
2/60 standard	600 - 2000 mm	max. 250 m	60 my		Transzparens 
3/80 standard	600 - 2000 mm	max. 250 m	80 my		Transzparens 
3/80 standard	600 - 2000 mm	max. 250 m	80 my	✓	Rózsaszín 
3/110 standard	600 mm	50 m	110 my		Transzparens 

*A 3/80 standard méreteken kívül bármely méret kérhető antisztatikus kivitelben



Saját gyártású légpárnás fólia tasakok egyedi méreteiben.


Antisztatikus, nyomtatott
Ragasztócsíkkal zárható légpárnás tasakok



Légpárnás fólia tasakok

Kivitel	Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Antisztatikus	Szín
					
2/40-45 light	100 - 600 mm	100 - 850 mm	40 - 45 my		Transzparens 
2/60 standard	100 - 600 mm	100 - 850 mm	60 my		Transzparens 
3/80 standard	100 - 600 mm	100 - 850 mm	80 my		Transzparens 
3/80 standard	100 - 600 mm	100 - 850 mm	80 my	✓	Rózsaszín 
3/110 standard	100 - 600 mm	100 - 500 mm	110 my		Transzparens 

*A 3/80 standard méreteken kívül bármely méret kérhető antisztatikus kivitelben



LÉGPÁRNÁS FÓLIA

EGYEDI MÉRETEK ELÉRHETŐEK!

NINCS A TÁBLÁZATBAN, AMIRE SZÜKSÉGE LENNE?

HÍVJON MINKET!

+36 92 596 240

29



 +36 92 596 240

PE HABFÓLIA

PE habfólia tekercses
értékesítése

standard és egyedi méretek

Nagykereskedelmi mennyiségek

rövid határidővel



PE HABFÓLIA

Habfólia tekercs


Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Antisztatikus	Szín
				
600 - 1550 mm	300 - 600 m	0,8 mm		Transzparens 
600 - 1550 mm	300 - 600 m	1 mm		Transzparens 
600 - 1550 mm	max. 350 m	1,5 mm	✓	Rózsaszín 
600 - 1550 mm	max. 250 m	2 mm		Transzparens 
600 - 1550 mm	max. 175 m	3 mm	✓	Rózsaszín 
600 - 1550 mm	max. 125 m	5 mm		Transzparens 

*A standard méreteken kívül bármely méret kérhető antisztatikus és HD laminált kivitelben is.

Saját gyártású habfólia lapok, tasakok standard és egyedi méretekben!

Antisztatikus kivitelben is


HD laminált, nyomtatott
Ragasztócsíkkal lezárható tasakok



Habfólia tasak

Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Antisztatikus	Szín
				
100 - 500 mm	100 - 650 mm	0,8 mm		Transzparens 
100 - 500 mm	100 - 650 mm	1 mm		Transzparens 
100 - 500 mm	100 - 650 mm	1,5 mm	✓	Rózsaszín 
100 - 500 mm	100 - 650 mm	2 mm		Transzparens 
100 - 500 mm	100 - 650 mm	3 mm	✓	Rózsaszín 
100 - 500 mm	100 - 650 mm	5 mm		Transzparens 

*A standard méreteken kívül bármely méret kérhető antisztatikus és HD laminált kivitelben is.



EGYEDI MÉRETEK ELÉRHETŐEK!

FÓLIA TERMÉKEK

PE, BOPP, CPP tömlők, féltömlők, síkfóliák
 tekercses értékesítése

Tasakok egyedi méretre konfekcionálása

Zsákok egyedi méretre konfekcionálása

PE orig., PE regr., PP szövött



Fólia tasakok				
Alapanyag	Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Szín
				
PE	90 mm - 500 mm	min. 90 mm	10 my - 40 my	Átlátszó ☐
CPP	90 mm - 500 mm	min. 90 mm	10 my - 40 my	Átlátszó ☐
BOPP	90 mm - 500 mm	min. 90 mm	10 my - 40 my	Átlátszó ☐

Kivitelek				
Alapanyag	Oldal hegesztett	Talp hegesztett	lap	Tépfős - rollos
				
PE	✓	✓	✓	✓
CPP	✓	✓	✓	✓
BOPP	✓	✓	✓	✓

Zsákok				
Alapanyag	Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Szín
				
PE orig.	400 mm - 2500 mm	min. 300 mm	40 my - 200 my	Átlátszó ☐
PE regr.	400 mm - 2500 mm	min. 300 mm	40 my - 200 my	Átlátszó, fekete ☐ ☒
PP szövött	400 mm - 2500 mm	min. 300 mm	40 my - 200 my	Átlátszó ☐
PE zsugor	400 mm - 2500 mm	min. 300 mm	40 my - 200 my	Átlátszó ☐

Kivitelek				
Alapanyag	Oldal hegesztett	Talp hegesztett	lap	Redőzt, perforálva tekercselt
				
PE orig.	✓	✓	✓	✓
PE regr.	✓	✓	✓	✓
PP szövött	✓	✓	✓	✓
PE zsugor	✓	✓	✓	✓



EGYEDI MÉRETEK ELÉRHETŐEK!

FÓLIA TERMÉKEK

PE, BOPP, CPP tömlők, féltömlők, síkfóliák
 tekercses értékesítése

Tasakok egyedi méretre konfekcionálása

Zsákok egyedi méretre konfekcionálása

PE orig., PE regr., PP szövött



Síkfólia, féltömlő, tömlő				
Alapanyag	Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Szín
				
PE	100 mm - 1000 mm	—	25 my - 40 my	Átlátszó 
CPP	250 mm - 450 mm	—	25 my - 40 my	Átlátszó 
BOPP	250 mm - 450 mm	—	25 my - 40 my	Átlátszó 
PE zsugor	100 mm - 1000 mm	—	25 my - 40 my	Átlátszó 



Légpárnás borítékok				
Típus	Külső Méret	Belső méret	Kiszerezés	Szín
				
A / 11	120 x 175 mm	100 x 165 mm	100 db / doboz	Barna, fehér  
B / 12	140 x 225 mm	120 x 215 mm	100 db / doboz	Barna, fehér  
C / 13	170 x 225 mm	150 x 215mm	100 db / doboz	Barna, fehér  
D / 14	200 x 275 mm	180 x 265 mm	100 db / doboz	Barna, fehér  
E / 15	240 x 275 mm	220 x 265 mm	100 db / doboz	Barna, fehér  
F / 16	240 x 350mm	220 x 340mm	100 db / doboz	Barna, fehér  
G / 17	250 x 350 mm	240 x 340mm	100 db / doboz	Barna, fehér  
H / 18	290 x 370 mm	270 x 360mm	100 db / doboz	Barna, fehér  
I / 19	320 x 445mm	300 x 435mm	100 db / doboz	Barna, fehér  
K / 20	370 x 480mm	350 x 470mm	100 db / doboz	Barna, fehér  



EGYEDI MÉRETEK ELÉRHETŐEK!

NINCS A TÁBLÁZATBAN, AMIRE SZÜKSÉGE LENNE?

HÍVJON MINKET!

+36 92 596 240

MŰANYAG TASAKOK

Műanyag tasak gyártás, kis- és nagy kereskedés
Egyedi méretre gyártás és nyomtatás

Egyedi feliratozott műanyag tasakok
Visszazárható simítózáras tasakok
Bevásárló táskák és műanyag zsák gyártás

**Élelmiszer tasakok lapravágott,
 tépős-rollos kivitelben**

A tasakok kiválóan alkalmasak kisméretű tárgyak és élelmiszerek csomagolására egyaránt. Anyaguk lehet HDPE, LDPE, PA/PE/PP, BOPP.

Egyszerűen és gyorsan zárhatóak, víztiszta kivitelük miatt jól látható a tasak tartalma. Napjaink legegyszerűbb szállító és csomagoló eszköze a kisebb csomagok számára a tasakok. Anyagát, színét és teherbírását illetően sokféle lehet. Cégünk folyamatosan a vevők igényeihez igazodva széles áruválasztékot forgalmaz ezekből.



Simítózáras tasakok

A könnyedén és gyorsan lezárható tasakok sokrétűen felhasználhatóak. Legyen szó csomagolásról vagy ipari szükségletéről.

Hűtő tasakok


Jó minőségű HDPE és LDPE tasakok élelmiszerek hűtőben vagy fagyasztozóban való tárolásához. Széles választékban.

Vákuum tasakok


Főként nyers élelmiszerek légmentes csomagolására alkalmas kiváló minőségű vákuum tasakok és tömlők

HDPE/LDPE tasakok


Élelmiszerek tárolására alkalmas tasakok lapravágott vagy akár tépős-rollos kivitelben is.




Ingvállas tasca



Piskótafüles tasca



Tekercses szemeteszsák



Polietilén tasak



MŰANYAG TASAKOK

Vákuum tasakok

Méret	Vastagság	Tömlő (struktúrált)	Lap	Szín
				
200 x 6000 mm	0,09 mm	✓		Átlátszó ☐
250 x 6000 mm	0,09 mm	✓		Átlátszó ☐
300 x 6000 mm	0,09 mm	✓		Átlátszó ☐
150 x 600 mm	0,09 mm		✓	Átlátszó ☐
200 x 300 mm	0,09 mm		✓	Átlátszó ☐
250 x 300 mm	0,07 mm		✓	Átlátszó ☐
250 x 350 mm	0,09 mm		✓	Átlátszó ☐
300 x 400 mm	0,09 mm		✓	Átlátszó ☐

Kérje ajánlatunkat vákuumfóliázó gépekre!



HDPE / LDPE tasakok

Méret	Vastagság	Rollos	Lapravágott	Minőség	Szín
					
160 x 250 mm	0,012 mm		✓	HDPE	Átlátszó ☐
200 x 300 mm	0,012 mm		✓	HDPE	Átlátszó ☐
250 x 350 mm	0,07 mm		✓	HDPE	Átlátszó ☐
300 x 400 mm	0,012 mm		✓	HDPE	Átlátszó ☐
200 x 300 mm	0,07 mm	✓		HDPE	Átlátszó ☐
250 x 350 mm	0,07 mm	✓		HDPE	Átlátszó ☐
300 x 400 mm	0,07 mm	✓		HDPE	Átlátszó ☐
170 x 270 mm	0,04 mm		✓	LDPE	Átlátszó ☐
200 x 300 mm	0,04 mm		✓	LDPE	Átlátszó ☐
250 x 350 mm	0,04 mm		✓	LDPE	Átlátszó ☐
300 x 400 mm	0,04 mm		✓	LDPE	Átlátszó ☐



LDPE Hűtő tasakok

Méret	Vastagság	Minőség	Lapravágott	Szín
				
170 x 270 mm	0,04 mm	LDPE	✓	Átlátszó ☐
200 x 300 mm	0,04 mm	LDPE	✓	Átlátszó ☐
250 x 350 mm	0,04 mm	LDPE	✓	Átlátszó ☐
300 x 400 mm	0,04 mm	LDPE	✓	Átlátszó ☐



EGYEDI MÉRETEK ELÉRHETŐEK!

NINCS A TÁBLÁZATBAN, AMIRE SZÜKSÉGE LENNE?

HÍVJON MINKET!

+36 92 596 240

MŰANYAG TASAKOK

Simítózáras tasakok

Méret	Vastagság	Minőség	Szín
			
70 x 100 mm	0,04 mm	LDPE	Átlátszó ☐
80 x 120 mm	0,04 mm	LDPE	Átlátszó ☐
100 x 120 mm	0,04 mm	LDPE	Átlátszó ☐
100 x 150 mm	0,04 mm	LDPE	Átlátszó ☐
120 x 170 mm	0,04 mm	LDPE	Átlátszó ☐
150 x 220 mm	0,04 mm	LDPE	Átlátszó ☐
180 x 250 mm	0,04 mm	LDPE	Átlátszó ☐
200 x 300 mm	0,04 mm	LDPE	Átlátszó ☐



Zip Lock tasakok

Méret	Vastagság	Szín
		
120 x 190 mm	0,06 mm	Átlátszó ☐
180 x 210 mm	0,06 mm	Átlátszó ☐
350 x 450 mm	0,06 mm	Átlátszó ☐



BOPP - Celofán tasakok

Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Szín
			
100 mm	250 mm	0,025 mm	Transzparens ☐
150 mm	300 mm	0,025 mm	Transzparens ☐
200 mm	350 mm	0,025 mm	Transzparens ☐
250 mm	450 mm	0,025 mm	Transzparens ☐

Elérhető szezonális és ünnepi kivitelekben is.



Okmánytasakok

Méret	Típus	Szín
		
230 x 110 mm - 240 x 160 mm	C5, Lieferschein - rechnung	Transzparens, piros ☐
310 x 230 mm - 325 x 235 mm	A4	Transzparens ☐
225 x 160 mm - 240 x 160 mm	A5	Transzparens ☐
160 x 110 mm - 175 x 115 mm	A6	Transzparens ☐



EGYEDI MÉRETEK ELÉRHEŐEK!

MŰANYAG ZSÁKOK

ADR Veszélyes hulladékot szállító zsákok


Méret	Vastagság	Jelöletlen	UN 3077 jelölt	Szín
				
55 x 110 cm	0,13 mm		✓	Fekete ■
76 x 110 cm	0,06 mm		✓	Fekete ■
95 x 125 cm	0,13 mm		✓	Fekete ■
55 x 110 cm	0,13 mm	✓		Fekete ■
76 x 110 cm	0,06 mm	✓		Fekete ■
95 x 125 cm	0,13 mm	✓		Fekete ■

Környezetre veszélyes anyagok, hulladékok tárolására alkalmas nemzetközi szabványnak megfelelő zsák original anyagból.



Big - Bag zsák

Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Minőség	Szín
				
550 mm	1100 mm	0,1 mm	original	Transzparens ■



Elérhető egyedi kivitelben töltő, leeresztő nyílással, akár nyomtatva is!



Elastic sajátgyártású ipari szemetes zsákok

Szélesség	Redő	Hosszúság	Vastagság	Minőség	Szín
					
300 mm	2 x 100 mm	600 mm	0,03 mm	regranulált	Kék ■
300 mm	2 x 100 mm	500 mm	0,03 mm	regranulált	Kék ■
400 mm	2 x 100 mm	600 mm	0,03 mm	regranulált	Kék ■
400 mm	2 x 100 mm	700 mm	0,03 mm	regranulált	Kék ■
500 mm	2 x 100 mm	1100 mm	0,04 mm	regranulált	Fekete ■
500 mm	2 x 150 mm	1200 mm	0,04 mm	regranulált	Fekete ■
600 mm	2 x 150 mm	1200 mm	0,04 mm	regranulált	Fekete ■
700 mm	2 x 150 mm	1500 mm	0,04 mm	regranulált	Fekete ■



EGYEDI MÉRETEK ELÉRHETŐEK!

NINCS A TÁBLÁZATBAN, AMIRE SZÜKSÉGE LENNE?

HÍVJON MINKET!

+36 92 596 240

MŰANYAG ZSÁKOK

Raschel zsák

Méret	Max teherbírás	Nettó súly	Anyag	Szín
				
33 x 47cm	5 kg	cca 12 gr/db	PE, PP	Piros, sárga 
40 x 60 cm	10 kg	cca 17,5 gr/db	PE, PP	Piros, sárga 
50 x 80 cm	15 kg	cca 28 gr/db	PE, PP	Piros, sárga 

A raschel zsák mindmáig a legkorszerűbb csomagolóanyag zöldségek, gyümölcsök csomagolására, tárolására és szállítására. A göngyöleg súlya csupán ezredrésze a töltősúlynak, emellett tökéletesen biztosítja az áru szellőzését.



PP szövőtt zsák

Szélesség	Hosszúság	Zsáksúly	Anyag	Szín
				
450 - 600 mm	800 - 1100 mm	60 g/m ²	Polipropilén	Fehér ☐

Körszövőtt polipropilén tömlőből, melynek alsó részét talpvarrással zárják le. A felső rész lehet szájszegett vagy forrón vágott (a szájszegett kivitel nem sérti a kezét).

Körszövőtt polipropilén zsák felhasználási területei:

- élelmiszeripar (pl. liszt, só, cukor csomagolására)
- árvíz esetén homokzsákként



Szüretelő zsák

Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Minőség	Szín
				
550 mm	1100 mm	0,1 mm	original	Transzparens 

Original nagy szilárdságú, elastikus, hidegálló, hegeszthető, felületkezelés után nyomtatható, szagmentes, élelmiszer tárolására alkalmas kiváló minőségű zsák.



EGYEDI MÉRETEK ELÉRHETŐEK!

MŰANYAG ZSÁKOK

Orig zsák

Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Minőség	Szín
				
1000 mm	1000 - 2000 mm	0,1 mm	original	Transzparens 

Kiváló minőségű, elasztikus, hidegálló, hegeszthető, felületkezelés után nyomtatható, szagmentes, élelmiszer tárolására alkalmas kiváló minőségű zsák.

Személyreszabott ajánlatot kérje munkatársunktól!



Sittes zsák

Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Minőség	Szín
				
550 mm	1100 mm	0,1 mm	regranulált	Fekete 

Kiváló minőségű, extra erős, polietilén sittes zsák, akár 50 kg terhelést is kibír. Nagy szilárdságú, szakadásálló fekete színben.



EGYEDI MÉRETEK ELÉRHETŐEK!

NINCS A TÁBLÁZATBAN, AMIRE SZÜKSÉGE LENNE?

HÍVJON MINKET!

+36 92 596 240

MŰANYAG TÁSKÁK

Ingvállas táska

Szélesség	Redő	Hosszúság	Vastagság	Szín
				
200 mm	+2 x 75 mm	350 mm	0,016 mm	Fehér ☐
280 mm	+2 x 70 mm	500 mm	0,016 mm	Fehér ☐
280 mm	+2 x 70 mm	500 mm	0,016 mm	Színes - csíkos 
400 mm	+2 x 100 mm	600 mm	0,022 mm	Fehér ☐

Népszerű bevásárlótáska polietilénből. Különböző méretekben, színes, csíkos és fehér kivitelben. Ideális közepes súlyú termékek szállításához.

Kérje egyedi grafikával!



Piskótafüles táska

Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Szín
			
390 mm	420 mm	0,050 mm	Színes, egyedi

Szalagfüles táska

490 mm	420 mm	0,050 mm	Fehér, színes, egyedi
--------	--------	----------	-----------------------

Erős anyagú bevásárlótáska polietilénből. Nagy méretű, színes és egyedi grafikákkal ellátott kivitelben elérhetőek. Ideális közepes és nagyobb súlyú termékek szállításához.

Egyedi szín és grafika esetén mindig keresse kollégánkat!



Kötélfüles táska

Szélesség	Hosszúság	Talpméret	Szín
			
450 mm	450 mm	130 mm	Fehér ☐

Erős, strapabíró műanyagszövött táska nagy teherbíró képességgel. Ideális nehéz súlyú és sok árú cipeléséhez. Masszív kötélfülének köszönhetően bírja a terhelést akár 20 kg-ig.



EGYEDI MÉRETEK ELÉRHETŐEK!

AGRO ÉS TALAJTAKARÓ FÓLIÁK

Magas minőségű LDPE műanyag talajtakaró fólia, fekete színben, UV stabil kivitelben is

Kiváló minőségű, erős, átlátszó műanyag fólia fóliasátrak építéséhez, talajtakaráshoz



Az UV stabil agrofóliák, és belső kertészeti fóliák kiváló fényáteresztő képességükkel, nagy rugalmasságukkal, szakítószilárdságukkal és időjárás-állóságukkal tűnnek ki. A felhasználási célnak megfelelően adalekolt többretegű fóliatípusok optimális feltételeket biztosítanak a különböző növényi kultúrák termesztéséhez.

Az agrofóliák az alábbi kedvező tulajdonságokkal rendelkeznek:

- Kiváló UV stabilitás
- Jó fényáteresztő képesség
- Nagy szakítószilárdság
- Koextrudált, háromrétegű szerkezet
- Folyamatos hossz méret jelölés
- Nyolcretegű hajtogatás, rövid tekercsszélesség
- Fiziológiaiilag közömbösek
- Teljes mértékben újrahasznosíthatók


Az agrofóliák típusai:

- UV stabil agrofóliák
- Belső, kertészeti fóliák
- Takaró fóliák (talaj, építőipari)



**NINCS A TÁBLÁZATBAN, AMIRE SZÜKSÉG LENNE?
HÍVJON MINKET! +36 92 596 240**

Méret	Vastagság	Minőség	UV Stabil	Cikkszám	Szín
					
6,5 x 60 m	0,15 mm	LDPE		20600015	Fekete ■
8,5 x 60 m	0,15 mm	LDPE		20600004	Fekete ■
12 x 60 m	0,12 mm	LDPE		20600008	Fekete ■
6,5 x 60 m	0,12 mm	LDPE	✓	20600007	Natúr ■
8,5 x 60 m	0,12 mm	LDPE	✓	20600011	Natúr ■
12 x 60 m	0,12 mm	LDPE	✓	20600003	Natúr ■



EGYEDI MÉRETEK ELÉRHETŐEK! +36 92 596 240



ZSUGORFÓLIA

Zsugorfólia féltömlő

Szélesség	Hosszúság	Vastagság	Szín
			
500 - 900 mm	Egyedi	0,08 mm	Natúr ☐
500 - 900 mm	Egyedi	0,012 mm	Natúr ☐

Zsugor síkfólia

550 - 800 mm	Egyedi	0,05 mm	Natúr ☐
550 - 800 mm	Egyedi	0,06 mm	Natúr ☐
550 - 800 mm	Egyedi	0,08 mm	Natúr ☐
550 - 800 mm	Egyedi	0,09 mm	Natúr ☐

Zsugorsapka


Szélesség	Magasság	Hosszúság	Vastagság	UV stabil	Szín
					
1000 mm	2 x 350 mm	1500 mm	0,12 mm	✓	Natúr ☐
1300 mm	2 x 525 mm	2100 mm	0,13 mm	✓	Natúr ☐
1450 mm	2 x 430 mm	1550 mm	0,12 mm	✓	Natúr ☐

Raklapsapka fólia

Szélesség	Magasság	Hosszúság	Vastagság	Szín
				
1200 mm	2 x 450 mm	1350 mm	0,06 mm	Natúr ☐



A zsugorfólia a polietilén csomagolóanyagok egyik legáltalánosabb felhasználási módja. A zsugorfólia a bevitt hő hatására meglágyul és összehúzóódik, majd a gyorsan lehűtött anyag kereszt és hosszirányban is jó tartást biztosít a fóliázandó termékek számára. A zsugorfólia felhasználási területe igen széleskörű, kiválóan alkalmazható az üdítőiparban, építőiparban és minden egyéb raklapos termék egyesítő csomagolásánál. A kissűrűségű polietilénből készült síkfólia vékony rétegben, átlátszó, hajlékony szívós anyag. Hajlékonyságát alacsony hőmérsékleten is megtartja. 110-115 °C-on kezd lágyulni, így max. 60 °C-ig használható tartósan. Korszerű higiénikus csomagolóanyag, az időjárás viszontagságainak ellenáll.



ZSUGORSAPKA (SHRINK HOOD)

A raklap paramétereitől függően gyártott zsugorsapkák automata, vagy kézi csomagolósorton egyaránt felhasználhatók. Elsősorban szabványos (EUR), illetve „egyutas” raklapra kiserelt termékek egyesítő csomagolására használják a zsugorsapkát, melynek nagy előnye, – a polietilén tulajdonságaiból adódóan – hogy a zsugorodást követően, közel egyenletes szorítóerőt biztosít a rakat számára, ezáltal biztonságosan tárolhatók, mozgathatók még a szétcsúszásra hajlamos termékek is.



VCI FÓLIA

A VCI egy láthatatlan, molekuláris védőréteget hoz létre a fémfelületen. A folyamat során a korróziógátló kipárolog a különböző termékekből (polietilén fólia, poliuretán hab, papír, tableta) és eltelíti a körülöttük lévő levegőt. Amikor a fém körül a levegő telítetté válik, egy vékony, molekuláris védőréteg alakul ki a fém felszínén, ami ettől kezdve megvédi őt a korróziótól. Ezt követően fém körülvevő levegő nedvesség - vagy szennyezőanyag tartalma többé már nem károsítja a fémfelületet.

Az ESD-csomagolás mellett gyakran alkalmazott módszer a termékek védelmére a VCI-technológia (Vapour Corrosion Inhibitor) használata, ahol a csomagolóanyagba egy különleges vegyi anyagot impregnálnak – amely használat közben folyamatosan, kis mennyiségben kipárolog, és a korrózióvédelem szempontjából kedvező légkört hoz létre az áru környezetében –, ami megakadályozza a korróziós folyamatok megindulását. Ilyen csomagolóeszköz használatával egyszerűsödik a csomagolás, a leszállított áru azonnal, előzetes tisztítás nélkül használható, költségtakarékos, mert kevesebb munkaráfordítást igényel a csomagolás. **Környezetbarát is, hiszen a csomagolóanyag újrahasznosítható, szemben a konzerváló eljárásoknál keletkező veszélyes hulladékokkal.**



Kérje ajánlatunkat kollégánktól!

VÍZTISZTA PVC FÓLIA

Kerthelyiségek, építkezés, otthon kialakításának, téliesítésének alapvető kelléke, dekorációk, reklámok alapanyaga lehet az átlátszó fólia. Széles méret választékának köszönhetően a felhasználás lehetőségei igen sok rétűek.



METALIZÁLT POLIETILÉN FÓLIA

Anyaga: 3, illetve 5 mm vastagságú, metalizált réteggel társított polietilén (LD-PE).

Felhasználási terület:

ISOFOAM LF-ALUPET 3 mm: UV-sugárzásnak nem kitett belső térben, hőreflektáló-visszatartó felületként alkalmazható, tartósan (+) 55°C alatti hőmérséklet esetén beépítve: fűtőtest mögé helyezve, metalizált oldalával a belső tér felé fordítva (oldószermentes ragasztóval vagy mechanikusan rögzítve).

ISOFOAM LF-ALUPET 5: könnyű aljzatbetonok és esztrichek rugalmas úsztatórétege. Fűtött aljzatbetonok alatt (fényes felével felfelé, habfólia részével lefelé fordítva) a beton és a hőszigetelés között is elhelyezhető.

Vastagság: 3 mm, 5 mm

Kiszerelés: 1,0 m × 50 m = 50 m²/tekercs



TÉRKITÖLTŐ ANYAGOK



TÉRKITÖLTŐ PAPIR

Főleg nehéz fémalkatrészek csomagolására és védelmére vagy kartondobozok kitöltésére szolgál.

- könnyű és gyors csomagolás és térkitöltés
- környezetbarát
- költséghatékony

Méret: 740 mm x 325 m 2 x 60g / m²



TÉRKITÖLTŐ PS HAB

Nagyszerű védelmet biztosít az áruknak a szállítás során.

- fixen tartja, Megakadályozza az áruk elmozdulását a csomagon belül
- környezetbarát kivitelben is elérhető
- főként könnyebb termékek hatékony védelmét látja le szállítás során

Méret: PS fehér 0,5 m 3TD / kg



TÉRKITÖLTŐ PÁRNA

Kiválóan alkalmas törékeny és sérülékeny termékek biztonságos csomagolására, szállítására.

- tökéletes védelmet nyújt a termék számára a csomagon belül
- térkitöltésre a csomagon belül nagyon hatékony és rugalmasságának köszönhetően gazdaságos
- perforált kivitelben

Kérje ajánlatunk térkitöltő párna készítő gépekre akár bérleti konstrukcióval, kihelyezéssel is!



FAIPARI TERMÉKEK

Faáruk széles választéka
Egyutas és EUR raklapok

Fa ládák, kalodák, stáfní, alátétfa

Kérje ajánlatunkat kollégánktól



Egyutas és EUR raklapok

Méret	Kivitel	Szín
		
800 x 600 mm	fenyő	Barna ■
800 x 600 mm	hőkezelt	Barna ■
1200 x 800 mm	hőkezelt, teljesen deszkázott	Barna ■
1200 x 800 mm	EUR használt	Barna ■
1200 x 800 x 160 mm	H1 húsipari	Barna ■
1350 x 1350 mm	hőkezellet	Barna ■
1500 x 1350 mm	nem hőkezelt	Barna ■



NINCS A TÁBLÁZATBAN, AMIRE SZÜKSÉGE LENNE?

HÍVJON MINKET!

+36 92 596 240



ELASTIC KFT.
CSOMAGOLÓANYAG
GYÁRTÁS ÉS KERESKEDELEM

LÁTOGASSON EL SZAKÜZLETÜNKBE!

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 83.

VEGYIÁRUK

PAPÍRÁRUK

CSOMAGOLÓANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKA

- FÓLIA TERMÉKEK
- PAPÍR ÁRUK
- MŰANYAG ÁRUK
- VEGYI ÁRUK

CSOMAGOLÁSTECHNIKAI TERMÉKEK

- RAGASZTÓSZALAGOK
- SZTRECCSFÓLIÁK
- HULLÁMKARTON TERMÉKEK
- MŰANYAG TASAKOK, ZSÁKOK

LÁTOGASSON EL MEGÚJULT WEBÁRUHÁZUNKBA IS!



KÉZI SZTRECCSFÓLIA

Bruttó ár: 2 484 Ft Akció bruttó ár: 1 845 Ft Kézi sztreccsfólia 500x0,023 mm 2,5 kg / cs.650g	Bruttó ár: 2 325 Ft Akció bruttó ár: 2 014 Ft Kézi sztreccsfólia 500x0,023 mm 2,5 kg / cs.650g	Bruttó ár: 2 484 Ft Akció bruttó ár: 1 855 Ft Kézi sztreccsfólia 500x0,023 mm 2,5 kg / cs.740g	Bruttó ár: 1 868 Ft Akció bruttó ár: 1 445 Ft Kézi sztreccsfólia 500x0,023 mm 2kg / cs.650g	Bruttó ár: 1 775 Ft Akció bruttó ár: 1 365 Ft Kézi sztreccsfólia 500x0,023 mm 2kg / cs.740g

AKCIÓS TERMÉKEK
KÉZI SZTRECCSFÓLIA 500x0,023

LEGÚJABB TERMÉKEK
PADLÓELŐLŐ RAGASZTÓSZALAG

TOP TERMÉKEK
ADR ZSÁK 55 CM X 110 CM X 0,13

ADATVÉDELMI NYILATKOZÁS • **ELÉRHETŐSÉGEK**

**csomagolóanyagok, csomagolástechnikai termékek
széles választéka, folyamatos akciók,
szuper egyszerű és gyors rendelés, országos kiszállítás**

Mobilon is!



www.shop.elasticft.hu